

Laboratorium og isolasjonseiningar: Vedlegg til søknad om dispensasjon frå krav om inneslutningsnivå og -tiltak ved arbeid med biologiske faktorar

Tiltaka gjeld for laboratorium og isolasjonseiningar, sjå arbeidsplassforskrifta § 8-4

Namn på verksemda	Dato
Namn på kontaktperson:	
Namn på den biologiske faktoren og smitterisikogruppe:	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her kva krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjeld <i>Gi ein kort merknad og opplys om eventuelle kompenserte tiltak (gi ei utfyllande beskriving i sjølve søknaden).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
1.	Arbeidslokala skal vere skilde frå all annan aktivitet i same bygning	Nei	Anbefalt	
2.	Arbeidslokala skal vere merkte med skilt for biologisk fare	Ja	Ja	
3.	Det skal vere forrom	Nei	Ja, forrom eventuelt luftsluse	
4.	Det skal finnast eit observasjonsvindaug eller ei tilsvarande anordning som gjer det mogleg å sjå dei som oppheld seg innanfor	Anbefalt	Ja	
5.	Det skal vere kommunikasjonsmoglegheit frå rommet	Anbefalt	Ja, anbefalt handfri telefon / handfritt calling-opplegg	
6.	Trykket i arbeidslokala skal vere lågare enn atmosfærisk trykk	Nei	Anbefalt, med lufttrykkkontroll	
7.	Innlufta til arbeidslokala og utlufta skal filtrerast ved hjelp av absolutte filter eller liknande utstyr	Nei	Ja, utlufta	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her kva krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjeld <i>Gi ein kort merknad og opplys om eventuelle kompenserande tiltak (gi ei utfyllande beskriving i sjølve søknaden de skriv).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
8.	Det skal vere sikkerheitskabinett	Nei	Ja	
9.	Arbeidslokala må ha nødstraum	Nei	Anbefalt	
10.	Kvart enkelt laboratorium skal ha komplett utstyr	Nei	Ja	
11.	Det skal vere autoklav i arbeidslokala	Nei	Ja	
12.	Overflater skal vere vasstette og lette å reingjere	Ja, på arbeidsbenk	Ja, på arbeidsbenk og golv	
13.	Overflater skal tole syrer, alkaliske stoff, løysemiddel og desinfeksjonsmiddel	Ja, på arbeidsbenk	Ja, på arbeidsbenk og golv	
14.	Arbeidslokala skal ha avstengingsmekanismer som mogleggjer desinfisering	Nei	Ja	
15.	Desinfeksjonsprosedyrar skal spesifiserast	Ja	Ja	
16.	Avløpsvatn skal desinfiserast før uttømming	Nei	Anbefalt	
17.	Berre utpeika arbeidstakarar skal ha tilgang	Anbefalt	Ja	

Nr.	A Inneslutningstiltak	B Inneslutningsnivå		Oppgi her kva krav til inneslutningstiltak dispensasjonssøknaden gjeld <i>Gi ein kort merknad og opplys om eventuelle kompenserande tiltak (gi ei utfyllande beskriving i sjølve søknaden de skriv).</i>
		Inneslutningsnivå 2	Inneslutningsnivå 3	
18.	Biologiske faktorar må oppbevarast på ein sikker stad	Ja	Ja	
19.	Handtering av infisert materiale, inkludert dyr, skal finne stad i eit sikkerheitsrom, i eit isolert avlukke eller i ei anna passande inneslutning	Om nødvendig	Ja, dersom smitte blir spreidd gjennom lufta	
20.	Det skal finnast forbrenningsanlegg til destruksjon av dyrelik	Anbefalt	Ja (tilgjengelig)	
21.	Det skal gjennomførast effektiv kontroll med smitteberarar, f.eks. gnagarar og insekt	Anbefalt	Ja	

Tabellen er frå arbeidsplassforskrifta § 8-4 Inneslutningstiltak i laboratorier og isolasjonsenheter.